

Klasa energetske efikasnosti	Klasa energetske efikasnosti	Širina	Vrsta sistema hlađenja	Boja
E	-	59.7 cm	NeoFrost	Bela

- Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
- Izdržljive staklene police
- Praktična vrata koja se otvaraju do 90°



### Osnovne karakteristike

Vrsta uređaja	Uspravni	Vrsta uklapanja	Samostojeći
Frozen Food Storage Volume (l)	220 L	Visina	151.5 cm
Širina	59.7 cm	Dubina	75.4 cm
Klasa energetske efikasnosti	E	Vrsta sistema hlađenja	NeoFrost
Položaj zamrzivača	Uspravni	Vrsta displeja	Tact (Membrane)
Boja	Bela	Noise Emission Class	C

### Bruto i neto zapremina

Ukupna bruto zapremina	271 L	Total Volume (l)	220 L
Frozen Food Storage Volume (l)	220 L		

## Osobine zamrzivača

<b>Brzo zamrzavanje</b>	Da	<b>Vrsta ledomata</b>	Kutija za led
<b>Broj fioka u zamrzivaču</b>	5	<b>Dnevni kapacitet zamrzavanja</b>	13 kg
<b>Daily Freezing Capacity (kg/day)</b>	13 kg		

## Dizajn

<b>Vrata sa promenom smera otvaranja</b>	Da	<b>SmoothFit™</b>	Da
<b>Položaj zamrzivača</b>	Uspravni	<b>Položaj displeja</b>	Electronic display on door (Tact)
<b>Vrsta displeja</b>	Tact (Membrane)	<b>Vrsta kontrola</b>	Elektronska
<b>Vrsta uklapanja</b>	Samostojeći	<b>Vrsta ručice na vratima</b>	Beyond – External Plastic with Metal Profile
<b>Boja</b>	Bela		

## Performanse i potrošnja

<b>Klasa energetske efikasnosti</b>	E	<b>Annual Energy Consumption (kWh/year)</b>	226.33
<b>Daily Energy Consumption (kWh/day)</b>	0.558	<b>Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day)</b>	0.728
<b>Noise Level (dBA)</b>	38 dBA	<b>Klimatska klasa</b>	SN-T
<b>Climate Class</b>	SN-T	<b>Voltage</b>	230 V
<b>Frekvencija</b>	50 Hz	<b>Noise Emission Class</b>	C
<b>Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)</b>	43	<b>Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day)</b>	0.388
<b>Preservation Time at Power Cut (hours)</b>	13	<b>Frozen Food Storage Volume (l)</b>	220 L
<b>Daily Freezing Capacity (kg/day)</b>	13 kg		

## Dimenzije i težina

<b>Visina</b>	151.5 cm	<b>Širina</b>	59.7 cm
<b>Dubina</b>	75.4 cm	<b>Težina</b>	60 kg
<b>Visina ambalaže</b>	158 cm	<b>Širina ambalaže</b>	66.1 cm
<b>Dubina ambalaže</b>	76.2 cm	<b>Težina upakovanog uređaja</b>	65 kg


## Bezbednost

<b>Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C)</b>	10	<b>Alarm za otvorena vrata</b>	Da
---	----	--------------------------------	----

Pouzdanost. Beko

### Mi smo testirali da se vi ne biste stresirali.

Vrata frižidera otvorena su i zatvorena 300.000 puta i to sa punim policama. Veš mašina je testirana pranjem prostirke dimenzija 70x195 cm i težinom od samo 1.66 kg. Donja korpa mašine za pranje posuđa je opterećena težinom od 16 kg i izvučena je i uvučena 100.000 puta. Svi testovi su izvršeni u Arcelik laboratorijama, pod nadzorom TÜV.



Vrata koja mogu obrnuto da se postave

### Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji

U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižidera otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.



Zaštitno staklo

### Izdržljive staklene police

Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.





SmoothFit™

## Praktična vrata koja se otvaraju do 90°

Neke kuhinje imaju nezgodan raspored sa aparatima na neuobičajenim mestima. SmoothFit™ vrata ne prelaze bočnu stranu kada se otvore pod uglom od 90 stepeni, što znači da frižider može bez problema da se smesti u ugao prostorije ili uz zid, jer se lako otvara. Fioka za povrće se takođe izvlači do kraja!